

## Consommation de carburant, émission de CO<sub>2</sub> Conforme aux directives de l'Union Européenne 1999/94/EG



Strom							
Modell	Hubraum	ubraum Leistung Kraftstoff / CO₂-Klasse anderer Energieträger		Stromverbrauch kombiniert	CO₂-Emissionen* kombiniert	elektrische Reichweite EAER	
	cm³	kw			kWh/100km	g/km	km
ID. Buzz Pro kurzer Radstand Motor: 210 kW (286 PS) 79 kWh Getriebe: 1-Gang-Automatikgetriebe Radstand: 2989 mm KR	-	210	Е	А	20.82-18.93	0	420-461
ID. Buzz Pro langer Radstand Motor: 210 kW (286 PS) 86 kWh Getriebe: 1-Gang-Automatikgetriebe Radstand: 3239 mm LR	-	210	Е	А	21.16-19.48	0	450-487
ID. Buzz GTX 4MOTION langer Radstand Motor: 250 kW (340 PS) 86 kWh Getriebe: 1-Gang-Automatikgetriebe Radstand: 3239 mm LR	-	250	Е	А	21.34-20.04	0	447-475
ID. Buzz Pure Motor: 125 kW (170 PS) 59 kWh Getriebe: 1-Gang-Automatikgetriebe Radstand: 2989 mm KR	-	125	E	Α	21.91-20.27	0	306-331
ID. Buzz "Freestyle" Motor: 125 kW (170 PS) 59 kWh Getriebe: 1-Gang-Automatikgetriebe Radstand: 2989 mm KR	-	125	E	А	21.42-20.40	0	313-329
ID. Buzz GTX 4MOTION kurzer Radstand Motor: 250 kW (340 PS) 79 kWh Getriebe: 1-Gang-Automatikgetriebe	-	250	E	А	21.63-20.45	0	400-423

Benzin						
Modell	Hubraum	Leistung	Kraftstoff / anderer Energieträger	CO₂-Klasse	Kraftstoffverbrauch kombiniert	CO₂-Emissionen* kombiniert
	cm³	kw			I/100km	g/km
Caddy 5-Sitzer Motor: 1,5   TSI EU6 85 kW Getriebe: 6-Gang- Schaltgetriebe Radstand: 2755 mm KR	1498	85	S	F-E	7.0-6.5	159-147
Caddy Life 5-Sitzer Motor: 1,5   TSI EU6 85 kW Getriebe: 6-Gang- Schaltgetriebe Radstand: 2755 mm KR	1498	85	S	F-E	7.0-6.5	159-148
Caddy Maxi 7-Sitzer Motor: 1,5   TSI EU6 85 kW Getriebe: 6- Gang-Schaltgetriebe Radstand: 2970 mm LR	1498	85	S	F-E	7.0-6.6	160-149
Caddy California 5-Sitzer Motor: 1,5   TSI EU6 85 kW Getriebe: 6-Gang-Schaltgetriebe Radstand: 2755 mm KR	1498	85	S	F-E	6.9-6.6	158-149
Caddy Style 5-Sitzer Motor: 1,5   TSI EU6 85 kW Getriebe: 6- Gang-Schaltgetriebe Radstand: 2755 mm KR	1498	85	S	F-E	7.0-6.6	159-150
Caddy Life "PanAmericana" 5-Sitzer Motor: 1,5   TSI EU6 85 kW Getriebe: 6-Gang-Schaltgetriebe Radstand: 2755 mm KR	1498	85	S	F-E	7.0-6.6	158-150
Caddy 5-Sitzer Motor: 1,5   TSI EU6 85 kW Getriebe: 7-Gang- Doppelkupplungsgetriebe Radstand: 2755 mm KR	1498	85	S	F-E	7.1-6.6	162-150
Caddy Maxi Life 7-Sitzer Motor: 1,5   TSI EU6 85 kW Getriebe: 6- Gang-Schaltgetriebe Radstand: 2970 mm LR	1498	85	S	F-E	7.0-6.6	160-150
Caddy Life 5-Sitzer Motor: 1,5   TSI EU6 85 kW Getriebe: 7-Gang- Doppelkupplungsgetriebe Radstand: 2755 mm KR	1498	85	S	F-E	7.1-6.6	162-151
Caddy Maxi Style 7-Sitzer Motor: 1,5   TSI EU6 85 kW Getriebe: 6-Gang-Schaltgetriebe Radstand: 2970 mm LR	1498	85	S	F-E	7.0-6.6	160-151
Caddy California Maxi 5-Sitzer Motor: 1,5   TSI EU6 85 kW Getriebe: 6-Gang-Schaltgetriebe Radstand: 2970 mm LR	1498	85	S	F-E	7.0-6.6	159-151
Caddy Style 5-Sitzer Motor: 1,5   TSI EU6 85 kW Getriebe: 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe Radstand: 2755 mm KR	1498	85	S	F-E	7.1-6.7	162-152
Caddy Maxi Life 7-Sitzer Motor: 1,5   TSI EU6 85 kW Getriebe: 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe Radstand: 2970 mm LR	1498	85	S	F-E	7.2-6.7	163-152
Caddy Maxi 7-Sitzer Motor: 1,5   TSI EU6 85 kW Getriebe: 7- Gang-Doppelkupplungsgetriebe Radstand: 2970 mm LR	1498	85	S	F-E	7.2-6.7	163-152
Caddy California 5-Sitzer Motor: 1,5   TS  EU6 85 kW Getriebe: 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe Radstand: 2755 mm KR	1498	85	S	F-E	7.1-6.7	161-152
Caddy Life "PanAmericana" 5-Sitzer Motor: 1,5 l TSI EU6 85 kW Getriebe: 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe Radstand: 2755 mm KR	1498	85	S	F-E	7.1-6.7	162-153
Caddy Maxi Style 7-Sitzer Motor: 1,5   TSI EU6 85 kW Getriebe: 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe Radstand: 2970 mm LR	1498	85	S	F-E	7.2-6.8	163-154
Caddy California Maxi 5-Sitzer Motor: 1,5   TSI EU6 85 kW Getriebe: 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe Radstand: 2970 mm LR	1498	85	S	F-E	7.1-6.8	162-154
Multivan Motor: 2,0 l TSI OPF 150 kW Getriebe: 7-Gang- Doppelkupplungsgetriebe Radstand: 3124 mm KÜ kurzer Überhang	1984	150	S	G	9.1-8.6	206-195
Multivan Motor: 2,0 l TSI OPF 150 kW Getriebe: 7-Gang- Doppelkupplungsgetriebe Radstand: 3124 mm LÜ langer Überhang	1984	150	S	G	9.1-8.6	207-196
Multivan Life Motor: 2,0   TSI OPF 150 kW Getriebe: 7-Gang- Doppelkupplungsgetriebe Radstand: 3124 mm KÜ kurzer Überhang	1984	150	S	G	9.1-8.7	206-197
Multivan Style Motor: 2,0 I TSI OPF 150 kW Getriebe: 7-Gang- Doppelkupplungsgetriebe Radstand: 3124 mm KÜ kurzer Überhang	1984	150	S	G	9.1-8.7	206-198
Multivan Life Motor: 2,0   TSI OPF 150 kW Getriebe: 7-Gang- Doppelkupplungsgetriebe Radstand: 3124 mm LÜ langer Überhang	1984	150	S	G	9.1-8.7	207-198
Multivan Style Motor: 2,0   TSI OPF 150 kW Getriebe: 7-Gang- Doppelkupplungsgetriebe Radstand: 3124 mm LÜ langer Überhang	1984	150	S	G	9.1-8.7	207-198
California Der neue California Beach Motor: 2,0   TSI OPF 150 kW Getriebe: 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe Radstand: 3124 mm LÜ	1984	150	S	G	9.2-8.8	209-201
California Der neue California Beach Tour Motor: 2,0 l TSI OPF 150 kW Getriebe: 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe Radstand: 3124 mm LÜ	1984	150	S	G	9.3-8.9	211-203
California Der neue California Beach Camper Motor: 2,0 l TSI OPF 150 kW Getriebe: 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe Radstand: 3124 mm LÜ	1984	150	S	G	9.3-9.0	211-204
California Der neue California Coast Motor: 2,0   TSI OPF 150 kW Getriebe: 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe Radstand: 3124 mm LÜ	1984	150	S	G	9.4-9.0	213-205
California Der neue California Ocean Motor: 2,0   TSI OPF 150 kW Getriebe: 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe Radstand: 3124 mm LÜ	1984	150	S	G	9.4-9.0	213-206

Diesel						
Modell	Hubraum	Leistung	Kraftstoff / anderer Energieträger	CO <sub>2</sub> -Klasse	Kraftstoffverbrauch kombiniert	CO₂-Emissionen* kombiniert
	cm³	kw			l/100km	g/km
Caddy 5-Sitzer Motor: 2,0 I TDI EU6 SCR 75 kW Getriebe: 6- Gang-Schaltgetriebe Radstand: 2755 mm KR	1968	75	D	E	5.7-5.3	151-138
Caddy Life 5-Sitzer Motor: 2,0 I TDI EU6 SCR 75 kW Getriebe: 6-Gang-Schaltgetriebe Radstand: 2755 mm KR	1968	75	D	Е	5.7-5.3	151-139
Caddy Maxi Life 7-Sitzer Motor: 2,0   TDI EU6 SCR 75 kW Getriebe: 6-Gang-Schaltgetriebe Radstand: 2970 mm LR	1968	75	D	Е	5.8-5.4	152-141
Caddy Maxi 7-Sitzer Motor: 2,0 l TDI EU6 SCR 75 kW Getriebe: 6-Gang-Schaltgetriebe Radstand: 2970 mm LR	1968	75	D	E	5.8-5.4	152-141
Caddy California 5-Sitzer Motor: 2,0   TDI EU6 SCR 75 kW Getriebe: 6-Gang-Schaltgetriebe Radstand: 2755 mm KR	1968	75	D	E	5.7-5.4	150-141
Caddy Life "PanAmericana" 5-Sitzer Motor: 2,0 l TDI EU6 SCR 75 kW Getriebe: 6-Gang-Schaltgetriebe Radstand: 2755 mm KR	1968	75	D	E	5.7-5.4	150-142
Caddy California Maxi 5-Sitzer Motor: 2,0 l TDI EU6 SCR 75 kW Getriebe: 6-Gang-Schaltgetriebe Radstand: 2970 mm LR	1968	75	D	Е	5.8-5.4	152-143
Caddy Life 5-Sitzer Motor: 2,0 I TDI EU6 SCR 90 kW Getriebe: 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe Radstand: 2755 mm KR	1968	90	D	E	5.9-5.5	154-144
Caddy 5-Sitzer Motor: 2,0   TDI EU6 SCR 90 kW Getriebe: 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe Radstand: 2755 mm KR	1968	90	D	E	5.9-5.5	154-144
Caddy Maxi 7-Sitzer Motor: 2,0 l TDI EU6 SCR 90 kW Getriebe: 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe Radstand: 2970 mm LR	1968	90	D	Е	5.9-5.5	155-145
Caddy California 5-Sitzer Motor: 2,0   TDI EU6 SCR 90 kW Getriebe: 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe Radstand: 2755 mm KR	1968	90	D	Е	5.8-5.5	153-145
Caddy Style 5-Sitzer Motor: 2,0 I TDI EU6 SCR 90 kW Getriebe: 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe Radstand: 2755 mm KR	1968	90	D	Е	5.9-5.6	154-146
Caddy Life "PanAmericana" 5-Sitzer Motor: 2,0 l TDI EU6 SCR 90 kW Getriebe: 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe Radstand: 2755 mm KR	1968	90	D	E	5.9-5.6	154-146
Caddy Maxi Life 7-Sitzer Motor: 2,0 I TDI EU6 SCR 90 kW Getriebe: 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe Radstand: 2970 mm LR	1968	90	D	E	5.9-5.6	155-146
Caddy Maxi Style 7-Sitzer Motor: 2,0 l TDI EU6 SCR 90 kW Getriebe: 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe Radstand: 2970 mm LR	1968	90	D	E	5.9-5.6	155-147
Caddy California Maxi 5-Sitzer Motor: 2,0 I TDI EU6 SCR 90 kW Getriebe: 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe Radstand: 2970 mm LR	1968	90	D	E	5.9-5.6	155-147
Multivan Motor: 2,0 l TDI SCR 110 kW Getriebe: 7-Gang- Doppelkupplungsgetriebe Radstand: 3124 mm KÜ kurzer Überhang	1968	110	D	F	6.7-6.3	175-166
Multivan Motor: 2,0 l TDI SCR 110 kW Getriebe: 7-Gang- Doppelkupplungsgetriebe Radstand: 3124 mm LÜ langer Überhang	1968	110	D	G-F	6.7-6.4	176-167
Multivan Life Motor: 2,0 l TDI SCR 110 kW Getriebe: 7-Gang- Doppelkupplungsgetriebe Radstand: 3124 mm KÜ kurzer Überhang	1968	110	D	G-F	6.7-6.4	176-168
Multivan Style Motor: 2,0 l TDI SCR 110 kW Getriebe: 7-Gang- Doppelkupplungsgetriebe Radstand: 3124 mm KÜ kurzer Überhang	1968	110	D	G-F	6.7-6.4	176-168
Multivan Life Motor: 2,0 l TDI SCR 110 kW Getriebe: 7-Gang- Doppelkupplungsgetriebe Radstand: 3124 mm LÜ langer Überhang	1968	110	D	G-F	6.7-6.4	177-168
Multivan Style Motor: 2,0 l TDI SCR 110 kW Getriebe: 7-Gang- Doppelkupplungsgetriebe Radstand: 3124 mm LÜ langer Überhang	1968	110	D	G-F	6.7-6.4	177-169
California Der neue California Beach Motor: 2,0 I TDI SCR 110 kW Getriebe: 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe Radstand: 3124 mm LÜ	1968	110	D	G-F	6.8-6.5	180-171
California Der neue California Beach Tour Motor: 2,0 l TDI SCR 110 kW Getriebe: 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe Radstand: 3124 mm LÜ	1968	110	D	G-F	6.9-6.6	181-173
California Der neue California Beach Camper Motor: 2,0 I TDI SCR 110 kW Getriebe: 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe Radstand: 3124 mm LÜ	1968	110	D	G-F	6.9-6.6	181-174
California Der neue California Coast Motor: 2,0 l TDI SCR 110 kW Getriebe: 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe Radstand: 3124 mm LÜ	1968	110	D	G-F	7.0-6.7	182-175
California Der neue California Ocean Motor: 2,0 l TDI SCR 110 kW Getriebe: 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe Radstand: 3124 mm LÜ	1968	110	D	G	7.0-6.7	183-176

Hybrid												
Modell	Hubraum	Leistung Verbrennun gsmotor	Leistung Elektromot or	Kraftstoff / anderer Energieträg er	CO <sub>2</sub> -Klasse gewichtet kombiniert	CO <sub>2</sub> -Klasse kombiniert bei entladener Batterie	Stromverbrauch / Kraftstoffverbrauch gewichtet kombiniert		CO <sub>2</sub> - Emissionen * gewichtet kombiniert	Kraftstoffve rbrauch bei entladener Batterie kombiniert	Stromverbr auch bei rein elektrische m Betrieb kombiniert	elektrische Reichweit EAER
	cm³	kw	kw				kWh/100k m	l/100km	g/km	l/100km	kWh/100k m	km
Caddy 5-Sitzer Motor: 1,5   TSI eHybrid EU6 85 kW Getriebe: 6-Gang- Doppelkupplungsgetriebe Radstand: 2755 mm KR	1498	85	85	S/E	В	E	19.21- 18.32	0.5-0.4	12-10	6.5-6.1	19.61- 18.39	115-122
Caddy Life 5-Sitzer Motor: 1,5   TSI eHybrid EU6 85 kW Getriebe: 6- Gang-Doppelkupplungsgetriebe Radstand: 2755 mm KR	1498	85	85	S/E	В	E	19.21- 18.40	0.5	12-10	6.5-6.1	19.61- 18.50	115-121
Caddy Style 5-Sitzer Motor: 1,5   TSI eHybrid EU6 85 kW Getriebe: 6- Gang-Doppelkupplungsgetriebe Radstand: 2755 mm KR	1498	85	85	S/E	В	E	19.21- 18.56	0.5	12-11	6.5-6.2	19.61- 18.71	115-120
Caddy Maxi 7-Sitzer Motor: 1,5   TSI eHybrid EU6 85 kW Getriebe: 6- Gang-Doppelkupplungsgetriebe Radstand: 2970 mm LR	1498	85	85	S/E	В	E	19.42- 18.56	0.5	12-11	6.6-6.2	19.90- 18.72	113-120

Hybrid												
Modell	Hubraum	Leistung Verbrennun gsmotor	Leistung Elektromot or	Kraftstoff / anderer Energieträg er	CO <sub>2</sub> -Klasse gewichtet kombiniert	CO <sub>2</sub> -Klasse kombiniert bei entladener Batterie	Stromverbrauch / Kraftstoffverbrauch gewichtet kombiniert		CO₂- Emissionen * gewichtet kombiniert	Kraftstoffve rbrauch bei entladener Batterie kombiniert	Stromverbr auch bei rein elektrische m Betrieb kombiniert	elektrisch Reichweit EAER
	cm³	kw	kw				kWh/100k m	l/100km	g/km	l/100km	kWh/100k m	km
Caddy Life "PanAmericana" 5-Sitzer Motor: 1,5 I TSI eHybrid EU6 85 kW Getriebe: 6-Gang- Doppelkupplungsgetriebe Radstand: 2755 mm KR	1498	85	85	S/E	В	E	19.17- 18.61	0.5	12-11	6.5-6.2	19.56- 18.78	115-120
Caddy Maxi Life 7-Sitzer Motor: 1,5 I TSI eHybrid EU6 85 kW Getriebe: 6- Gang-Doppelkupplungsgetriebe Radstand: 2970 mm LR	1498	85	85	S/E	В	E	19.42- 18.74	0.5	12-11	6.6-6.3	19.91- 18.96	113-119
Caddy Maxi Style 7-Sitzer Motor: 1,5 I TSI eHybrid EU6 85 kW Getriebe: 6- Gang-Doppelkupplungsgetriebe Radstand: 2970 mm LR	1498	85	85	S/E	В	E	19.42- 18.76	0.5	12-11	6.6-6.3	19.91- 18.98	113-118

S= Essence Super, D = Diesel, E = Électrique

"Directives de l'Union Européenne

Les niveaux de consommation de carburant et d'émission de CO<sub>2</sub> d'un véhicule ne sont pas uniquement liés au rendement des moteurs, mais également au style de conduite de l'utilisateur ainsi qu'à d'autres facteurs non techniques. Le CO<sub>2</sub> est un des principaux gaz responsable du réchauffement de la planète.

Les valeurs de consommation et d'émission indiquées ont été déterminées selon les méthodes de mesure prescrites par la loi. Le 1er janvier 2021, la procédure d'essai WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure) a complètement remplacé le cycle d'essai NEDC, de sorte que pour les véhicules homologués après cette date, seules les valeurs WLTP sont disponibles.

Les données ne se rapportent pas à un véhicule particulier et ne font pas partie de l'offre commerciale, mais servent uniquement à des fins de comparaison entre les différents types de véhicules tels que le poids, la résistance au roulement et l'aérodynamisme du véhicule, et, ensemble avec les conditions météorologiques, les conditions de circulation et le comportement de conduite individuel, affecter la consommation de carburant, la consommation d'énergie électrique, les émissions de CO<sub>2</sub> et les performances du véhicule. Pour plus d'informations-utiles/whtp.html ou contactez votre concessionnaire Volkswagen.